NEW BRUNSWICK
FURBEARER HARVEST REPORT
2000-2001

Dept. of Natural Resources and Energy
Fish and Wildlife Branch
P.O. Box 6000
Fredericton N.B.
E3B 5H1

New Nouveau Brunswick

102-01302/

2000-2001 New Brunswick Fur Harvest Summary

In 2000-2001, the number of trapping licences sold decreased to a total of 877 compared to 922 in 1999-2000. The beaver harvest was up 11% from 9,437 to 10,469. Bobcat harvest increased by 51% from 285 to 430. Fisher harvest, has increased by 57% to 774, still comfortably high compared to the last 20 years. On the other hand, mink harvest at 819, was still low compared to the last 20 years. Marten harvest has been fluctuating dramatically in the last 5 years increasing last year by 17% to 2209 and down again this year to 1,687. The 2000-2001 total fur-harvest value of $676,534 was up this time by 17% from the previous year's $577,299. This is a welcome increase and is still well above 1990-91 when the total value was $195,313.

Synopsis

Biological data collected from carcasses of marten, bobcat and otter indicate that harvest levels were appropriate for the population size. Increasing pelt prices are expected to moderately increase trap effort this season.

Updates

Rabies

Several cases of the raccoon strain of rabies have been found in the south-western corner of New Brunswick. Studies have shown that the disease spreads an average of 50 km per year. Rabies is a viral disease that affects the nervous system of all mammals, including humans. Rabies is most often spread through a bite from an infected animal, but transmission can also occur if a cut or scratch is contaminated with saliva. All trappers should wear protective latex/rubber gloves, wash hands and seriously consider pre-exposure rabies vaccination (available through your local Public Health office and VON). Individuals who have had a possible rabies exposure or would like more information, please call the toll free rabies information line 1-877-3Rabies (1-877-372-2437).

Agreement on International Humane Trapping Standards

On December 15, 1997 Canada and the European Union (EU) signed an Agreement on International Humane Trapping Standards. The agreement essentially has two components that will affect the trappers of New Brunswick. As of this year (2001) the conventional steel-jawed leghold trap will be prohibited for bobcat and coyote. This prohibition does not apply to padded, off-set and laminated jawed traps. Furthermore, the trap restriction does not apply to drowning sets because they are considered a killing device. Fox is not included in the agreement; therefore traps set for fox are not affected by the restrictions. By June 2007, all other traps (killing and restraining), excluding snares, will have to be tested and those meeting the standard will be certified. Only those traps that are certified will be allowed for use in New Brunswick. For more information about the Agreement or traps meeting the standard/certification process, please contact the Fish and Wildlife Branch or the New Brunswick Trappers and Fur Harvester's Federation.

Important Regulation Changes for 2001/2002

There have been several regulation changes with respect to trapping and snaring this year. Please refer to the 2001 Hunting and Fur Harvesting Summary for details or contact the Fish and Wildlife Branch.

Licences Sold, Furbearer Harvest and Total Value* of Harvest New Brunswick, 1976 - 2001

YEAR	LICENCES SOLD	TOTAL NO. OF PELTS	TOTAL VALUE* TO FURHARVESTERS
76-77	2,638	42,069	$700,318
77-78	3,647	55,813	$1,121,799
78-79	2,877	60,503	$1,860,530
79-80	3,440	78,142	$2,271,336
80-81	4,365	77,073	$1,551,312
81-82	4,054	58,882	$1,077,850
82-83	3,813	59,846	$802,178
83-84	3,399	57,643	$959,905
84-85	3,253	48,718	$1,281,632
85-86	3,256	45,047	$1,443,365
86-87	2,870	50,404	$1,688,665
87-88	3,139	48,365	$1,370,178
88-89	1,561	45,047	$668,940
89-90	1,335	24,277	$300,360
90-91	914	21,846	$195,313
91-92	751	31,091	$342,282
92-93	860	32,467	$303,745
93-94	873	36,698	$589,693
94-95	1,797	51,016	$806,549
95-96	1,253	46,485	$886,452
96-97	1,370	57,449	$1,013,032
97-98	1,300	35,635	$907,357
98-99	1,154	51,275	$548,569
99-2000	922	40,957	$577,299
2000-2001	877	37,123	$676,534

* Pelt value was determined from the combined averages of North American Fur Auctions and Fur Harvester's Auction

Number of furbearers exported from New Brunswick, change from the 1999/2000 exports and auction house destination* 2000/2001

SPECIES	TOTAL EXPORTS		PERCENT CHANGE FROM 1999/2000	NORTH AMERICAN FUR AUCTION	FUR HARVESTER'S AUCTION
	1999/2000	2000/2001			
COYOTE	1,095	1,293	18%	916	338
RED FOX	1,150	1,240	8%	843	376
BOBCAT	285	430	51%	309	119
BEAVER	9,437	10,469	11%	7,266	2,925
FISHER	493	774	57%	537	214
RACCOON	1,574	1,887	20%	1,519	368
OTTER	410	514	25%	343	167
MARTEN	2,209	1,687	-24%	1,116	559
MINK	942	819	-13%	497	322
MUSKRAT	22,063	17,064	-23%	10,929	5,909
WEASEL	911	659	-28%	456	203
SQUIRREL	380	281	-26%	210	71
SKUNK	8	6	-25%	5	1
TOTAL PELTS	40,957	37,123	-9%	24,946	11,572

* The auction centers shown here account for most but not all of our fur exports.

Approximate Value* of Fur Exported from New Brunswick, 1999/2000 and 2000/2001

Species (ranked by individual pelt $ value)	No. exported		Value per pelt		Total Value 2000/2001 (ranked by collective $ value)	
	1999/2000	2000/2001	1999/2000	2000/2001		
COYOTE (7)	1,095	1,293	$25.16	$26.00	$33,613.33	(6)
RED FOX (3)	1,150	1,240	$25.89	$42.62	$52,844.60	(3)
BOBCAT (2)	285	430	$48.08	$62.60	$26,918.55	(9)
BEAVER (6)	9,437	10,469	$29.12	$30.52	$319,548.71	(1)
FISHER (4)	493	774	$28.31	$40.70	$31,500.06	(7)
RACCOON (8)	1,574	1,887	$8.73	$16.01	$30,218.89	(8)
OTTER (1)	410	514	$82.45	$91.90	$47,234.36	(5)
MARTEN (5)	2,209	1,687	$34.73	$31.25	$52,724.75	(4)
MINK (9)	942	819	$16.98	$15.97	$13,080.77	(10)
MUSKRAT (12)	22,063	17,064	$3.33	$3.82	$65,142.44	(2)
WEASEL (11)	911	659	$3.84	$5.11	$3,369.23	(11)
SQUIRREL (13)	380	281	$0.85	$1.03	$289.43	(12)
SKUNK (10)	8	6	$1.99	$8.21	$49.28	(13)
TOTAL	40,957	37,123	Total fur harvest value 2000/2001→		$676,534.41	

Castoreum sold for $1.15 per ounce (approximately) x 6,022 ounces = $6,925.

*Pelt value was determined from the combined average prices of North American Fur Auctions and Fur Harvester's Auction



Season closed 1987/88 thru 1990/91
1987/88 closed season but incidental catch could be sold
1988/89 season 12 animals turned in
1991/92 season 3 animals exported
Quota implemented in 1996/97




RACCOON HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2001
pelts
Value
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Year
No. harvested
avg. pelt value


SQUIRREL HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1973-2001
pelts
Value
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
Year
No. harvested
avg. pelt value

COYOTE HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2001



* first season in 1976

RED FOX HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2001




FISHER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2001
pelts
Value
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Year
No. harvested
avg. pelt value


MARTEN HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2001
pelts
Value
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Year
No. harvested
avg. pelt value





1972/73 no information available
1987/88 no price available


BEAVER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2001
pelts
Value
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Year
No. harvested
avg. pelt value


OTTER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2001
pelts
Value
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Year
No. harvested
avg. pelt value

2001 - 2002 FUR HARVEST SEASON DATES

ZONES	SPECIES	SEASON	DATES	
			OPEN	CLOSE
All	Rabbit	Trapping, Snaring, Hunting	Oct. 1	Feb. 28
	Coyote, Fox	Trapping, Hunting*	Oct. 1	Feb. 28
	Weasel	Trapping	Nov. 17	Dec. 29
1 to 8, 10 and 11	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 10	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 20	Jan. 5
	Muskrat	Trapping	Oct. 20	Feb. 2
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Oct. 27	Feb. 2
	Beaver	Snaring	Oct. 27	Feb. 23
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 17	Dec. 1
	Bobcat**	Snaring, Hunting	Dec. 1	Jan. 26
9	Same as zones 1 to 8, 10 and 11 except marten season is closed			
13, 16 and 17	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 10	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 20	Dec. 29
	Muskrat	Trapping	Oct. 27	Jan. 26
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Nov. 3	Jan. 26
	Beaver	Snaring	Nov. 3	Feb. 23
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 17	Dec.1
	Bobcat	Snaring, Hunting	Dec. 1	Jan. 26
12	Same as zones 13, 16 and 17 except otter and beaver seasons open Oct. 20			
15, 18 to 25	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 17	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 27	Dec. 29
	Muskrat	Trapping	Oct. 27	Jan. 26
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Nov. 3	Jan. 26
	Beaver	Snaring	Nov. 3	Feb. 23
	Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 17	Dec.8
	Bobcat	Trapping, Snaring, Hunting	Dec. 1	Jan. 26
14	Same as zones 15, 18 to 25 except coyote and fox snaring seasons open Nov. 10			
26 and 27	Same as zones 15, 18 to 25 except bobcat season is closed			
1 to 25	Spring Muskrat & Squirrel	Trapping	Mar. 23	May. 11
26 and 27	Spring Muskrat	Trapping	Mar. 9	April 27
1 to 11	Raccoon, Skunk and Squirrel	Hunting	Oct. 20	Feb. 2
12 to 27		Hunting	Oct. 27	Jan. 26

* Coyote & fox harvest closed in zone 27.

** No bobcat harvest quota issued for zones 1 to 9, 26 and 27

RAPPORT SUR LES PRISES D'ANIMAUX À FOURRURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-2001

Ministère des Ressources Naturelles et de l'Énergie
Direction de la pêche sportive et de la chasse
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau – Brunswick)
E3B 5H1

New Nouveau Brunswick

Sommaire de la prise d'animaux à fourrure au Nouveau-Brunswick en 2000-2001

En 2000-2001, le nombre de permis de piégeage vendus est tombé à 877 au total, contre 922 en 1999-2000. Les prises de castors ont augmentés de 11% (9,437 à 10,469). Les prises de lynx roux ont augmentés de 51 % (285 à 430) et les prises de pékans ont aussi augmentés de 57% à 774, un taux toujours assez haut a comparer au 20 dernières années. Par contre, les prises de visons (819) étaient encore faibles comparativement à la moyenne des vingt dernières années. Les prises de martres ont beaucoup fluctué ces cinq dernières années : elles avaient augmenté de 17 % l'année dernière pour s'établir à 2 209, et elles sont retombées à 1 687 cette année. En 2000- 2001, la valeur totale des prises d'animaux à fourrure était de 676 534 $, une augmentation de 17 % par rapport au montant de 577 299 $ enregistré l'année précédente. Il s'agit d'une hausse appréciable, et ce montant est encore bien supérieur à la valeur totale de 195 313 $ enregistrée en 1990-1991.

Sommaire

Les données biologiques recueillies pour les carcasses de martre, le lynx roux et de loutre indiquent que les taux de prises étaient convenables pour la taille de la population. L'augmentation des prix des fourrures devrait accroître un peu les activités de piégeage cette année.

Actualités

Rage

Plusieurs cas de rage provenant de la souche du raton laveur ont été relevés dans le Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick. Les études ont indiqué que la maladie se propage de 50 kilomètres en moyenne par année. La rage est une maladie virale qui attaque le système nerveux de tous les mammifères, y compris les humains. Elle se propage le plus souvent par la morsure d'un animal infecté, mais aussi quelquefois par la contamination d'une coupure ou d'une écorchure avec la salive de l'animal. Tous les trappeurs doivent porter des gants de protection en latex ou en caoutchouc, se laver les mains et envisager sérieusement de se faire administrer une dose de rappel préventive de vaccin antirabique (en s'adressant au bureau local de la Santé publique ou aux Infirmières de l'Ordre de Victoria). Les personnes qui pourraient avoir été exposées à la rage ou qui voudraient obtenir plus de renseignements peuvent appeler la ligne d'information sans frais sur la rage au numéro 1-877-372-2437.

Accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté

Le 15 décembre 1997, le Canada et l'Union européenne ont signé un Accord sur des normes de piégeage sans cruauté. L'Accord comportait essentiellement deux éléments qui peuvent intéresser les trappeurs du Nouveau-Brunswick. À compter de l'année en cours (2001), le piège à palette conventionnel est interdit pour le lynx roux et le coyote. L'interdit ne s'applique pas au piège coussiné à mâchoires décalées. De plus, la restriction concernant les pièges ne s'applique pas au piégeage par noyade, car on utilise alors un instrument considéré comme mortel. Comme le renard n'est pas visé par l'Accord, les pièges utilisés pour cet animal ne sont pas touchés par les restrictions. En juin 2007, tous les autres pièges (mortels ou de capture), sauf le collet, devront faire l'objet de test, et les pièges conformes aux normes seront certifiés. Seuls les pièges certifiés pourront être utilisés au Nouveau-Brunswick. Pour obtenir d'autres renseignements sur l'Accord ou sur les pièges conformes aux normes ou au processus de certification, veuillez communiquer avec la Direction de la pêche sportive et de la chasse ou avec la Fédération des trappeurs et des récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick.

Importantes modifications au règlement pour 2001-2002

Plusieurs modifications ont été apportées au règlement sur le piégeage et prise au collet cette année. Veuillez consulter le résumé sur la chasse et la prise d'animaux à fourrure pour connaître les détails de ces changements, ou communiquer avec la Direction de la pêche sportive et de la chasse.

Permis vendus, récolte d'animaux à fourrure et valeur* totale des prises au Nouveau-Brunswick, 1976 - 2001

ANNÉE	PERMIS VENDUE	NOMBRE TOTALE DE PEAUX	VALEUR* TOTALE POUR LES TRAPPEURS
76-77	2 638	42 069	700 318 $
77-78	3 647	55 813	1 121 799 $
78-79	2 877	60 503	1 860 530 $
79-80	3 440	78 142	2 271 336 $
80-81	4 365	77 073	1 551 312 $
81-82	4 054	58 882	1 077 850 $
82-83	3 813	59 846	802 178 $
83-84	3 399	57 643	959 905 $
84-85	3 253	48 718	1 281 632 $
85-86	3 256	45 047	1 443 365 $
86-87	2 870	50 404	1 688 665 $
87-88	3 139	48 365	1 370 178 $
88-89	1 561	45 047	668 940 $
89-90	1 335	24 277	300 360 $
90-91	914	21 846	195 313 $
91-92	751	31 091	342 282 $
92-93	860	32 467	303 745 $
93-94	873	36 698	589 693 $
94-95	1 797	51 016	806 549 $
95-96	1 253	46 485	886 452 $
96-97	1 370	57 449	1 013 032 $
97-98	1 300	65 635	907 357 $
98-99	1 154	51 311	548 569 $
99-2000	922	40 957	577 299 $
2000-2001	877	37 123	676 534 $

* On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des encans de fourrures d'Amérique du Nord et des encans de trappeurs.

Nombre d'animaux à fourrure exportés du Nouveau-Brunswick, variation par rapport aux exportations de 1999-2000 et maisons de vente aux enchères auxquelles les fourrures étaient destinées* en 2000-2001

ESPÈCES	EXPORTATIONS TOTALES 1999/2000	2000/2001	VARIATION (%) PAR RAPPORT À 1999/2000	ENCANS DE FOURRURES D'AMERIQUE DU NORD	ENCANS DE TRAPPEURS
COYOTE	1 095	1 293	18%	916	338
RENARD ROUX	1 150	1 240	8%	843	376
LYNX ROUX	285	430	51%	309	119
CASTOR	9 437	10 469	11%	7 266	2 925
PÉKAN	493	774	57%	537	214
RATON LAVEUR	1 574	1 887	20%	1 519	368
LOUTRE	410	514	25%	343	167
MARTRE	2 209	1 687	-24%	1 116	559
VISON	942	819	-13%	497	322
RAT MUSQUÉ	22 063	17 064	-23%	10 929	5 909
BELETTE	911	659	-28%	456	203
ÉCUREUIL	380	281	-26%	210	71
MOUFFETTE	8	6	-25%	5	1
PEAUX TOTALES	40 957	37 123	-9%	24 946	11 572

* La plupart, mais pas nécessairement tout des fourrures sont exportées aux maisons de vent aux enchères mentionner.

Valeur approximative des animaux à fourrure exportés par le Nouveau-Bruswick 1998/99 et 1999/2000

ESPÈCES[1]	EXPORTATIONS TOTALES		VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES FOURRURES[2]		VALEUR ESTIMATIVE DES PRISES DE CHAQUE ESPÈCE[3]	
	1999/2000	2000/2001	1999/2000	2000/2001	2000/2001	
COYOTE (7)	1 095	1 293	25.16 $	26.00 $	33 613.33 $	(6)
RENARD ROUX (3)	1 150	1 240	25.89 $	42.62 $	52 844.60 $	(3)
LYNX ROUX (2)	285	430	48.08 $	62.60 $	26 918.55 $	(9)
CASTOR (6)	9 437	10 469	29.12 $	30.52 $	319 548.71 $	(1)
PÉKAN (4)	493	774	28.31 $	40.70 $	31 500.06 $	(7)
RATON LAVEUR (8)	1 574	1 887	8.73 $	16.01 $	30 218.89 $	(8)
LOUTRE (1)	410	514	82.45 $	91.90 $	47 234.36 $	(5)
MARTRE (5)	2 209	1 687	34.73 $	31.25 $	52 724.75 $	(4)
VISON (9)	942	819	16.98 $	15.97 $	13 080.77 $	(10)
RAT MUSQUÉ (12)	22 063	17 064	3.33 $	3.82 $	65 142.44 $	(2)
BELETTE (11)	911	659	3.84 $	5.11 $	3 369.23 $	(11)
ÉCUREUIL (13)	380	281	0.85 $	1.03 $	289.43 $	(12)
MOUFFETTE (10)	8	6	1.99 $	8.21 $	49.28 $	(13)
PEUX TOTALES	40 957	37 123	Valeur totale des prises d'animaux à fourrure 2000/2001→		676 534.41 $	

1 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire individuelle.

2 On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des encans de fourrures d'Amérique du Nord et des encans de trappeurs.

3 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire collective.
Castoréum vendue au prix de 1,15 $ l'once x 6 022 onces = 6 925 $.

Prises de lynx roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2001



La saison était fermée pendant les années 1988/89 à 1990/91
*saison fermée mais on pouvait vendre les prises accidentelles
Pendant la saison 1988-1989, la prise de 12 animaux a été signalée.
Pendant la saison 1991-1992, trois animaux ont été exportée
Quota mise en vigueur en 1996/97

Prises de rats musqués et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2001




Prises de ratons laveurs et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2001
de ratons laveurs
Valeur
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Année
nombre de ratons laveurs
valeur moyenne des peaux


Prises d'écureuils et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1973-2001
d'écureuils
Valeur
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
Année
nombre d'écureuils
valeur moyenne des peaux

Prises de coyotes et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1976-2001



la première saison était en 1976

Prises de renard roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2001




Prises de pékans et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2001
de pékans
Valeur
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Année
nombre de pékans
valeur moyenne des peaux


Prises de martres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2001
de martres
Valeur
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Année
nombre de martres
valeur moyenne des peaux

Prises de visons et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2001



Prises de belettes et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2001



Pas d'information disponsible pour 1972/73
Pas de prix disponsible pour 1987/88


Prises de castors et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2001
de castors
Valeur
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Année
nombre de castors
valeur moyenne des peaux


Prises de loutres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2001
de loutres
Valeur
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
2000/2001
Année
nombre de loutres
valeur moyenne des peaux

DATE DES SAISONS DE PRISE DES ANIMAUX À FOURRURE DE 2000 - 2001

ZONES	ESPÈCES	SAISON	DATES	
			D'OUVERTURE	FERMETURE
Toutes	Lièvre	Piégeage, prise au collet, chasse	1er octobre	28 février
	Coyote, Renard	Piégeage, chasse *	1er octobre	28 février
	Belette	Piégeage	17 novembre	29 décembre
1 à 8, 10 et 11	Coyote, Renard	Prise au collet	10 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	20 octobre	5 janvier
	Rat musqué	Piégeage	20 octobre	2 février
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	27 octobre	2 février
	Castor	Prise au collet	27 octobre	23 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	17 novembre	1er décembre
	Lynx roux**	Prise au collet, chasse	1er décembre	26 janvier
9	Mêmes dates que dans les zones 1à 8, 10 et 11, sauf que la saison de la martre est fermée			
13, 16 et 17	Coyote, Renard	Prise au collet	10 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	27 octobre	29 décembre
	Rat musqué	Piégeage	27 octobre	26 janvier
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	3 novembre	26 janvier
	Castor	Prise au collet	3 novembre	23 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	17 novembre	1er décembre
	Lynx roux	Prise au collet, chasse	1er décembre	26 janvier
12	Mêmes dates que dans les zones 13, 16 et 17, sauf que la saison de la loutre et du castor y ouvre le 20 octobre			
15, 18 à 25	Coyote, Renard	Prise au collet	17 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	27 octobre	29 décembre
	Rat musqué	Piégeage	27 octobre	26 janvier
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	3 novembre	26 janvier
	Castor	Prise au collet	3 novembre	23 février
	Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	17 novembre	8 décembre
	Lynx roux	Piégeage, prise au collet, chasse	1er décembre	26 janvier
14	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison de prise au collet du coyote et du renard y ouvre le 10 novembre.			
26 et 27	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison est fermée pour le lynx roux.			
1 à 25	Rat musqué du printemps	Piégeage	23 mars	11 mai
26 et 27		Piégeage	9 mars	27 avril
1 à 11	Raton laveur, Mouffette et Écureuil	Chasse	20 octobre	2 février
12 à 27		Chasse	27 octobre	26 janvier

* La récolte du coyote et du renard est fermée dans la zone 27.

** Les prises de lynx roux ne sont assujetties à aucun contingent dans les zones 1 à 9, 26 et 27.